





工事名称	令和3年度 津軽広域クリーンセンター No.1し渣除去装置外修繕		
工事場所	弘前市大字津賀野字浅田1273		
図面名称	位 置 図		
縮 尺	none	図面番号	6葉の内1
津 軽 広 域 連 合			



工事名称	令和3年度 津軽広域クリーンセンター No.1し渣除去装置外修繕		
工事場所	弘前市大字津賀野字浅田1273		
図面名称	平面図		
縮 尺	none	図面番号	6葉の内2
津 軽 広 域 連 合			



動力電源	
電圧	200V
周波数	50Hz

機器仕様	ロータリッドラムスクリーン		
スクリーン寸法	φ1000mm×960 L mm		
目開き	1mm		
回転速度	7~28 min ⁻¹		
塗装色	日本塗料工業会 色票番号 G37-60D(H.2 マヤル値 7.5GY6/2		
減速機	バイエルサイクリコ可変減速機 (住重) CHHBMM05B-6105 減速比1/2		
電動機	型式・保護構造	全周防外塵E種	屋外用
	出力・極数	0.4kW	4P
	洗浄空気ファン		
型式	TBY 24S-4A		
風量	4m ³ /min.		
静圧	4.41 kPa		
電動機	型式・保護構造	全周防外塵E種	屋外用
	出力・極数	1.5kW	2P
	付属品		
取付ボルト	M16×60 (SUS304)		4本

照 明 灯	
型式	LDR15L-W (東芝)
電圧	100V
消費電力	14.7W

ノズル			
記号	名称	サイズ	フロッグ規格
A	入口	100A	JIS10K
B	ろ液口	150A	JIS10K
C	オーバーフロー	150A	JIS10K
D	臭気口	80A	JIS10K
E ₁	洗浄水口	25A	JIS10K
E ₂	洗浄水口	40A	JIS10K
F	中継物排出口		


処理能力	目開き 1mm
生し尿	16.4 m ³ /hr
浄化槽汚泥	16.4 m ³ /hr

給水	
E1	洗浄水 25L/min.×5min./day・MIN0.2MP
E2	洗浄水 100L/min.×5min/day
臭気	
臭気排水量	1~2 m ³ /min.

53	ソフワリフィルター			8	CIN3/8×PT1/8
54	ソフワリフィルター			1	U2
55	電動機 洗浄ノズル	PP	S-3X		
52	洗浄ノズル	PP	FM-4X		
51	フィルター入口閉止蓋	SUS304		1	
50	電動機	SUS316		2	
49	洗浄水パイプ	SUS304		1	
48	点検窓	SUS304		1	
47	照明灯214F			1	
46	照明灯			1	
45	フック点検口	SS400		1	
44	V47-1			2	
43	V47-2(電動機側)	A2		1	
42	V47-3(洗浄空気フック側)	A2		1	
41	電動機			1	
40	洗浄空気フック			1	
39	洗浄空気吸入口	SUS304		1	
38	高圧洗浄ノズル	PP	FM-4X	10	
37	洗浄水配管	SUS304		1	
36	減速機			1	
35	カバー		呼び番号60	1	
34	スワウト(減速機側)	S35C		1	
33	スワウト(クレーン側)	SS400		1	
32	軸受(小)		UCP-210	1	
31	軸受(大)		UCP-212	1	
30	チェーン	SUS304		1	
29	クランク	SS400		1	
28	減速機ベース	SS400		1	
27	減速機クランク	SS400		1	
26	駆動台	SS400		1	
25	ベア	SS400		1	
24	クレーン取付板	SUS304	板厚:16	1	
23	駆動軸	SUS304		1	
22	グランドピット	グラウンド	φ9.5	2	
21	B4710	SUS304		1	
20	B4710-b	SUS304	板厚:13	1	内面1/4樹脂塗装
19	点検窓(付)	SUS304		1	(φ130)
18	点検口	SUS304		1	
17	クレーン点検窓(パイプ付)	SUS304		1	(φ300)
16	B4710-a	SUS304	板厚:13	1	内面1/4樹脂塗装
15	ベア	217V12A		2	
14	洗浄空気配管(吐出側)	SUS304		1	
13	洗浄空気配管(吸込側)	SUS304		1	
12	洗浄空気パイプ	VU		1	
11	パイプ	217V12A		1	1/4樹脂塗装
10	案内板	SUS304		1	
9	給液管ホース	217V12A		1	
8	給液管	SUS304		1	1/4樹脂塗装
7	パイプ	217V12A		1	
6	アライ	SUS304		1	1/4樹脂塗装
5	出口カバー	217V12A		1	
4	パイプ	217V12A		2	
3	パイプポート	217V12A		1	
2	本体ボルト(13)	SUS304	脚 SS400	1	内面1/4樹脂塗装
1	パイプ	SUS304		1	

符号	名称	材質	型式	数量	備考
弘前地区環境整備事務組合 股					
工事番号					
2014.2.5.					
No.11 塗油去装置					
DSS-15U-L-BN					
組立図					
大機工業株式会社					
C104SR1					

工事名称	令和3年度 津軽広域クリーンセンター No.1し渣除去装置外修繕	図面名称	No.1し渣除去装置組立図		
		縮 尺	none	図面番号	6葉の内4
工事場所	弘前市大字津賀野字浅田1273	津 軽 広 域 連 合			



工事名称	令和3年度 津軽広域クリーンセンター No.1し渣除去装置外修繕	図面名称			し道コンベヤ組立図		
		縮尺	none	図面番号	6葉の内6		
工事場所	弘前市大字津賀野字浅田1273	津	軽	広	域	連	合