Web 会議用パソコン及び関連機材　仕様書

１．物 件 名 称　Web 会議用パソコン及び関連機材

２．納 入 場 所　津軽広域連合が指定する場所

３．納 入 期 限　令和 8 年 12 月 21 日（月）まで

４．品名・数量　以下のとおりとする。

【Web 会議用パソコン】

No	物　品　名	品質・形状等	単位	数量
1	ノート型パソコン	別紙仕様書のとおり	台	1

【関連機材】

No	物　品　名	品質・形状等	単位	数量
2	液晶ディスプレイ	別紙仕様書のとおり	台	2
3	スピーカーマイク付 Web カメラ	別紙仕様書のとおり	台	2

５．特 記 事 項

(1)納入物品は、Web 会議用アプリ(Zoom)の５，６名程度による少人数利用時に、稼働できる十分な能力を持つ製品を基本とする。

(2)納入時は、初期設定・動作確認を実施の上、関連機材に起動設定をセットアップし、一式の機材が正常に稼働することを確認すること。

(3)別紙仕様を満たすオプション等が必要となる場合は含んだものとする。

(4)初期不良及び故障発生時には速やかに対応すること。

(5)無償保証期間は設置動作確認後 1 年間以上とすること。

(6)国内メーカー又は日本法人を持つメーカーであること。

(7)納入する物品は、中古品であってはならない。

(8)社会情勢を理由に、期限内に納入することが困難となった場合は、速やかに当連合と協議の上、確保でき次第速やかに納入すること。

(9)別紙仕様書に記載する参考製品以外の製品で参加する場合は、事前に当該製品の詳細仕様が分かる資料を持参し、必ず担当職員の了承を得ること。

６．そ　の　他　本仕様に定めのない事項については、別途協議を行うこと。

【Web会議用パソコン】ノート型パソコン仕様書

No.１

ノート型パソコン		
モデル		ノート型（法人向け）
CPU		Intel Core i５ 第13世代プロセッサーの性能以上であり、搭載OSの動作がサポートされていること。
ディスプレイ		15インチ以上のワイド画面で、解像度が1366×768以上のTFTカラー液晶
メモリ		8GB 以上 必要時増設可能な状態であること
SSD		250GB 以上
OS		Windows11 Pro (64bit)
LAN	有線LAN	内蔵1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに対応しているRJ45コネクタを装備していること。
	無線LAN	内蔵IEEE802.11 a/b/g/n/ac/axに対応していること。
インターフェイス	USB端子	以下どちらかを搭載すること ・USB3.2以上の規格の Type A×2ポート以上、Type C×1ポート以上 ・USB3.2以上の規格の Type A×3ポート以上 ※電源コネクタとして利用するポートは数に含まないこととする。
	映像出力等端子	HDMI Type A ×1ポートを搭載していること。 ※HDMI Type A を搭載していない場合、変換アダプタによる増設も可とする。
Webカメラ		90万画素以上で、PC本体へ内蔵していること。
ソフトウェア　※１		サードパーティ製アプリケーションがインストールされていないこと。 （メーカープリインストールソフト・セキュリティソフト・PC制御ソフト等も含む）
補助記憶装置		内蔵スーパーマルチドライブ
キーボード		テンキー付きJIS標準配列準拠
その他		「ソフトウェア（※１）」の要件を満たしたWindows11 Pro (64bit) の再セットアップ用媒体を添付すること。 ※納品時の仕様で再セットアップ可能な媒体
		グリーン購入法に対応していることに加え、以下から1つ以上に対応していること。 RoHs指令、J-MOSSグリーンマーク、PCグリーンラベル制度、国際エネルギースタープログラム、省エネ法
		動作確認時のユーザー名は、「pc-user」で設定すること。
		参考製品：Dynabook製 型式B55/LA A6BWLAL856TA

【関連機材】仕様書

No.2

品名	液晶ディスプレイ		数量	2台		
外形寸法	幅（mm）	－	奥行（mm）	－	高さ（mm）（最低）	－
仕様	・パネルサイズ　23.8インチ/対角60.5ｃｍ ・縦横比　16：9 ・ピクセルピッチ　0.2745×0.2745mm ・明るさ　300cd/㎡以上 ・表示色数　1677万色以上 ・コントラスト比　1500：1 ・信号入力　VGA、HDMI1.4、DisplayPort1.2 ・プラグアンドプレイ対応　DDC/CI、Mac OS X、sRGB、Windows11/10 ・OSD言語　日本語 ・電源　内臓、100-240VAC　50Hz対応					
参考製品	PHILIPS製 型式24E1N1200A/11					

No.3

品名	スピーカーマイク付Webカメラ		数量	2台		
外形寸法等	本体質量	1.5kg以下				
仕様	対応機種　USB2.0　Type-Cを装備したWindowsOS 対応OS　　Windows11に対応していること。 有効画素数　410万画素以上 色数　1677万色（24bit)以上 撮影画角　水平180度 カメラ・角度調整　リモコン操作により上下（±15度以上）の動作ができること。 撮影距離　0.32m～無限遠 動作表示ランプ　あり カメラ本体インターフェース　USB　Type-C、AC電源ポート 内臓マイク・マイク方式　MEMS 内臓マイク・マイク指向性　無指向性 内臓マイク・マイク収音範囲　正面約6m 動作保証アプリケーション　Zoom 付属品　一緒に購入するWeb会議用PCに接続可能な配線（2m以上）					
参考製品	エレコム製 型式UCAM-VB60FBGY					